

洞  
天  
奧  
旨

洞天奧旨卷之十五

山陰陳士繹敬之甫號遠公著——曾孫陳鳳

會稽陶式玉尚白甫號存齋評——玄孫增方溯洄氏校——

奇方中

磨瘍刀鍔法

鐵刀鋒長一寸濶三分兩邊鋒利厚半分柄長二寸  
刀式

鐵鍔頭細長一寸五分鋒尾長一寸五分粗而圓

鍼式

用刀時手執堅牢眼着明白心中注定一刀橫畫一刀直畫不可太深約入半寸人必發厥少頃即安不必憂危驚懼膿血出後即用膏藥貼瘡口內服湯劑調理若用鍼止刺入而不必用橫直之法也亦須內外兼治

賽鍼散 啓玄治癰疽有頭不破及疔腫時毒或生四肢其勢微緩長針者先以醋調藥塗在瘡頂上內服托裏等藥

巴豆

五分

輕粉

一錢五分

硃砂

一錢五分

白丁香

一錢五分

共爲

細末醋調塗之余近用醋塗入厚白綿紙上臨用

剪塊子貼瘡上自然腐破

代針散

啓玄一名透膿散一名射膿散不拘癰疽

石毒不破者及畏針不開恐遲則毒氣侵蝕好肉內

瘻只此服不移時自透出膿甚驗

蠶繭子

一個出了蛾厚的加附子一片燒灰爲末熱

酒調服卽透切不可用三個恐頭多口亦多也忌

之

替鍼散 準繩治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香

礪砂

沒藥

乳香

各等分

石灰餅

內種糯米十四粒其法用灰炭五升爐炭三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬汁至二升瓦器盛之用時以小青盞盛取半盞濃汁用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種子其上住宿卽是右爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用藥貼瘡頭薄處卽破膿滯不快用一粒納

瘡口內使膿易出好肉易生

鍼頭散

治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘡口不

合此藥搗之

赤石脂

五錢

乳香 三錢

白丁香 三錢

信石 一錢

黃丹 一錢

錢

輕粉 五分

麝香 五分

蜈蚣 一條

炙乾

各爲

末搽瘡

肉上其肉自腐若瘡口小或痔瘡用糊和

作條子

陰乾紐之凡瘡久不合者內有膿管用此

腐肉服托裏之劑

碧落神膏

治各癆癰疽疔瘡腫毒神效

吸鐵石

一斤 金銀花 一斤 生甘草 三兩 蒲公英 八兩

當歸

四兩

炙黃芪

八兩

香油五觔熬至滴水成珠去

渣入黃丹二觔再熬軟硬得中即成膏矣再加細

藥末

摻于膏上輕粉

三錢

麝香

一錢

冰片

三錢

赤石脂

一兩

兒茶

五錢

黃柏

三錢

乳香

三錢

沒藥

三錢

各研細末臨時酌瘡之輕重用之大約

初起不必用細藥出毒後必須加之

吸毒仙膏

岐天師傳治諸般癰疽已破貼之最效

吸鐵石

五錢

忍冬藤

八兩

當歸

三兩

天花粉

一兩

夏枯草八兩香油五觔熬成膏加黃丹二觔收之瘡

口一破即用此膏貼之既能呼毒又能吸膿兼易

生肌神效

神膏方 仙傳專貼發背諸瘡瘍

金銀花八兩蒲公英八兩木連藤八兩真蘇油三觔

煎至黑濾去粗入黃丹十二兩乳香三錢沒藥三錢

松香三兩去火毒攤貼神效此膏不論陰陽瘡毒

皆可貼之再加後細末藥方妙

陽疽末藥方

冰片 一錢 麝香 二分 黃柏 三錢 白芷 三錢

五靈脂 二錢 三七根 五錢 洋參 三錢 各爲末摻入膏藥

貼之

陰疽末藥方

肉桂 三錢 冰片 三分 人參 一錢 丹砂 三錢

紫石英 三錢 兒茶 三錢 五靈脂 二錢 各爲末摻於膏內

定痛淨膿 生肌膏 仙傳專治各瘡疽癰毒

當歸 一兩 黃芪 一兩 生甘草 五錢 熟地 一兩

玄參 一兩 銀花 四兩 錦地羅 二兩 麥冬 一兩

人參 一兩 蒲公英 三兩 白芷 三錢 白芍 五錢

花粉 五錢 黃柏 五錢 白朮 二錢 生地 三錢

牛膝 二錢 連翹 三錢 丹皮 三錢 沙參 三錢

柴胡 三錢 防己 一錢 蒼耳子 四錢 黃連 一錢

葛根 三錢 蒼朮 五錢 大黃 三錢 紅花 五錢

桃仁 二錢 地榆 三錢 夏枯草 五錢 白朮 五錢

蘇油 六斤 熬數沸去粗再熬滴水成珠 入黃丹二

收之另加細末藥 麝香 一錢 冰片 二錢

人參 五錢 雄黃 三錢 輕粉 二錢 兒茶 三錢

象皮 三錢

海螵蛸

錢三

乳香

三錢

沒藥

三錢

血竭 三錢

三七根

錢五

龍骨

三錢

赤石脂

錢五各為絕

細末摻膏內貼之奇效

陰陽至聖膏

石室仙傳治陰陽難疽用刀去其口

邊腐肉即以此膏貼之即止痛敗膿盡出

金銀花

一斤

生地

八兩

當歸

三兩

川芎

二兩黃芪三兩

生甘草

一兩

牛膝

一兩

丹皮

一兩

荆芥

一兩

防風

五錢

茜根

五錢

人參

五錢

玄參

五兩

蘇油

五斤

熬至藥黑去渣再熬至滴水成珠入黃

丹二兩 麝木香 一兩 沒藥 一兩 乳香 一兩

血竭 一兩 象皮 五錢 麝香 一錢 各爲細末入油中

少煎好戴磁礮內每膏一個約重一兩再加後末

藥

末藥方

人參 三錢 冰片 一錢 乳香 三錢 血竭 五錢

三七末 一兩 兒茶 一兩 川楮子 一兩 滕黃 三錢

貝母 二錢 輕粉 一錢 各爲極細末此膏與末約共

用神奇無比

生肌散 補爛丹 生肌散 補爛丹 生肌散 補爛丹

生肌散 准繩治諸瘡生肌

寒水石 一兩 碎滑石 一兩 烏賊骨 一兩 龍骨 一兩

定粉 五錢 密陀僧 五錢 枯礬 五錢 乾臙脂 五錢 各爲細

末乾摻之

生肌散

真輕粉 一兩 鉛粉 一兩 冰片 二分 辰砂 四分 飛

珍珠 一錢 共爲末磁瓶收貯

補爛丹

枯礬 三錢 乳香 五分 沒藥 五分 輕粉 三分

珍珠 三分 黃丹 五分 共爲細末 搽濕處如乾用猪

油調敷

生肌散 治瘡口不合

木香 二錢 黃丹 五錢 枯礬 五錢 輕粉 二錢 共爲末

猪膽汁拌勻曬乾再研細敷患處

薛立齋云按此方乃解毒搜膿去腐之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能

生肌者當服托裏之劑若頑瘡腐肉須用鍼頭散癰之

仙方救命湯 治疔瘡走了黃打滾將死眼見火光

危症

大黃 一錢 梔子 二錢 牡蠣 一錢 金銀花 兩

連翹 一錢 木香 一錢 乳香 一錢 牛蒡子 一錢

沒藥 一錢 瓜蒌 二錢 角刺 五分 地骨皮 二錢 水酒各

半煎服一劑而愈

紫菊湯 廣華記治疔瘡腫毒

生甘菊連根地丁 三錢 牛旁子 一錢五分

銀花 五錢 花粉 二錢 貝母 三錢 白芷 一錢五分

生地 三錢 白芨 三錢 連翹 二錢五分 茜草 五錢

先用夏枯草 六兩 河水六碗煎三碗去渣不拘時服

加鹽水炒黃芪 五錢 麥冬 五錢 五味子 一錢

花丁散 準繩治疔瘡毒氣

地丁 一兩 蟬蛻 一兩 貫仲 一兩 丁香 二錢

乳香 二錢 各爲末每服二錢空心酒下

神效桔梗湯 家傳治咳而胸膈隱痛兩肘腫痛咽

乾口燥煩悶多渴肺癰時出濁唾腥臭

桔梗 二錢 貝母 一錢 桑白皮 一錢 當歸 一錢

炒瓜蒌 一錢 百合 一錢 杏仁 一錢 地骨皮 一錢

枳殼 一錢 玄參 一錢 青黛 一錢 紫苑 一錢

麥門冬 一錢 甘草 六分 水二鍾 薑皮五分 煎七分不

拘時食後服如喘加蘇子萊服子肺虛咳加人參

阿膠熱燥加黃芩梔子有膿血加合歡皮茅根便

閉加酒煮大黃心煩咳痛加硃砂咳引咽隘倍加

桔梗

扶桑清肺丹 伯高太師真君傳治貪酒生肺癰已  
成

桑葉 五錢 紫苑 二錢 犀角屑 五錢 生甘草 二錢

人參 三錢 款冬花 一錢 百合 三錢 杏仁 七粒

阿膠 三錢 貝母 三錢 金銀花 一兩 熟地 一兩

水煎調犀角末服數劑奏功如响

起痿延生丹 伯高太師傳治肺痿損傷焦瘦氣促

麥冬 五錢 百部 五錢 款冬花 五錢 白微 五錢

生甘草 一錢 天門冬 一錢 生地 一錢 天花粉 一錢

桔梗 一錢

玄參 三錢

山豆根 三錢

分水煎服漸輕則生

否則不救

千金煮肺湯 啓玄治肺痿咳吐膿血或自汗嘔吐  
消渴大小便不利等症

猪肺一具不用吹的洗淨血燥入藥扎定

青黛即福建靛花末

二錢

川芎

三錢

紅棗

九枚

共入肺

內扎定下鍋煮熟患者自己食之三次以盡爲  
度至重不過一二具肺痿自安

犀歸湯 祖傳治腸癰腹濡內隱隱朽痛大小便秘

施

犀角真的鎊末 一錢煎好後入 大黃 酒炒一錢二分

牡丹皮 二錢 梅仁 二錢 去皮尖 冬瓜仁 二錢 薏苡仁 五錢

芒硝 七分 金銀花 一兩 當歸 五錢 右咀一劑水煎空

心服

兩間湯 岐天師傳治大腸癰

薏仁 二兩 生甘草 一兩 當歸 二兩 錦地羅 一兩

紫花地丁 五錢 槐米 三錢 天花粉 三錢 水煎服一劑足

可伸二劑全愈

王公湯 伯高太師傳治小腸癰

王不留行 兩 生甘草 五錢 蒲公英 一兩 車前子 三錢 水煎

服一劑即愈

龍葱散 治乳吹

韭菜地中蚯蚓糞 二錢 葱子 一錢 共研細末醋調敷

上乾即易之三次即愈

救乳化毒湯 治乳癰乳吹初起神效

金銀花 五錢 蒲公英 五錢 當歸 一兩 水煎服二劑即愈

乳吹亦可用且尤易效加酒更妙

英藤湯 治乳癰初起

蒲公英 兩 忍冬藤 兩 生甘草 二錢 水二鍾煎一鍾食

前服二劑全消

參芪瓜蒌散 治乳癰乳疽已成者化膿爲水未成者卽消散如癰癰更效

瓜蒌 一個 甘草 二錢 當歸 五錢 沒藥 一錢

乳香 一錢 另研大力子 五錢 人參 三錢 黃芪 五錢 水酒各

半煎服二劑卽消

伯高太師方 治乳癰初起

白芷 二錢 貝母 二錢 蒲公英 三錢 連翹 一錢

金銀花 一兩 水煎服一劑即消

末類方 治乳癰初腫

射干 即扁竹根 同萱草根為末蜜調傳之神效

葛真君湯 治癰瘰

白芍 五兩 白芥子 五兩 香附 五兩 茯苓 五兩

陳皮 一兩 附子 三分 桔梗 五兩 甘草 一兩 各為末

水打成丸酒送下五錢一料全愈

夏枯草膏 薛已治癰瘰馬刀不問已潰未潰或日

久成漏

夏枯草

六兩

水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎

汁熬膏服并塗患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治療癰之聖藥也其草易得其功甚多

昆花湯

章雲樵傳治項下腫核乃痰氣不清鬱結

而成日久破壞以致氣血虧短卒難收口且連痺不已又名瘰癧此症最難斷根害人非淺此方萬試萬應戒慎忌口常服必驗

南夏枯草

錢三

浙貝母

錢二

山慈姑

錢一

玄參

錢一

連翹

一錢

牛旁子

錢一

橘紅

一錢

金銀花

錢一

海藻

一錢

川芎

一錢

當歸

一錢

香附

一錢

白芷

一錢

甘草

五分

昆布

三錢

水三碗煎一碗空

心服如破爛日久不收口者加黃芪白朮各一錢

茯苓八分升麻柴胡各五分

文武膏

岐天師傳治瘰癧神效

用桑椹黑者二斗以布袋絞取汁夏枯草十斤取

汁二味石器中熬成膏子白湯化下二匙日三服

一月即愈忌酒色鷄肉

蝸牛散 三因治瘰癧潰與未潰

蝸牛不拘多少以竹簽穿瓦上曬乾燒存性爲末  
入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之

夏枯草湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或已潰成

漏形瘦飲食不甘寒熱如瘰漸成勞瘵並效

夏枯草 二錢 當歸 三錢 白朮 三分 茯苓 三分

桔梗 三分 陳皮 三分 生地 三分 柴胡 三分

甘草 三分 貝母 三分 香附 三分 白芍 三分

白芷 三分 紅花 三分 先煎夏枯草取汁三碗後煎

藥七分臥時入酒半小鍾和服 準繩云草用夏

枯草六兩水二鍾煎至七分去渣食遠服一月即

愈後服十全大補湯加香附貝母遠志尤善

療癰神膏 祖傳治各種癰癤

太當歸 五兩 大穿山甲 五兩 陳皮 三兩 肉桂 一兩

木鱉子肉 一兩 大蜈蚣 十條 象皮 一兩 黃栢 五兩

黃芩 五兩 川連 一兩 白花蛇 一兩 斷艾 一兩

金銀花 四兩 香油 三斤 浸半月夏五日春秋十日火

熬至黑色去渣再熬滴水成珠加飛過黃丹十兩  
攪勻再熬又下乳香沒藥兒茶血竭蜜陀僧俱爲  
末各一兩攪勻候溫入麝香一錢再攪入水中一  
口去火氣攤貼甚效忌一切發物并房事

神秘湯 治癰癰

橘皮 一錢 紫蘇 一錢 人參 二錢 桔梗 三錢

桑皮 一錢 生薑 五分 五味子 三分 水煎服

木通湯 治癰癰

木通 一錢 車前子 二錢 猪苓 二錢 澤瀉 二錢

連翹 一錢

花粉 二錢

金銀花 兩

瓜蒌子 二錢

水二鍾

竹葉燈心煎服忌醋猪頭肉腸肝驢馬羊肉及房

事氣怒

敗毒散藥湯

治四種癰疽

人參 一錢

當歸 二錢

厚朴 一錢

桔梗 二錢

白芷 一錢

肉桂 五分

防風 五分

黃芪 三錢

粉草 一錢

水酒各半煎服

膏藥方 治療癰不破者

沉香

麝香

輕粉

銀硃

荔枝肉 各等分 入熟魚膠搗成膏貼之專治硬核

不消不破甚效

通治癰癤方 不分新久表裏虛實及諸痰結核交

效

陳皮 一錢 白朮 一錢 柴胡 一錢 桔梗 一錢

川芎 一錢 當歸 一錢 連翹 一錢 茯苓 一錢

香附 一錢 夏枯草 一錢 黃芩 一錢 藿香 五分

半夏 五分 白芷 五分 甘草 五分 薑三片水二鍾煎

八分入酒一小杯臨睡時服

瘰癧酒藥方 治年久瘰癧結核串生滿頭頑硬不穿者甚效

鶴虱草

八兩

忍冬藤

六兩

野蓬蒿

四兩

野菊花

四兩

五爪龍

三兩

馬鞭草

一兩

川老酒

五錢

十五斤袋貯藥懸

于酒內封口煮三炷香為度取起水頓一伏時初服盡醉出汗為效後隨便飲一料病愈不發

搗頭草膏 治瘰癧已破者

五搗頭草不拘多少清水煮爛去草止用汁熬成膏去火毒每膏一個加麝香二厘貼上一個不必

再換其核自出而愈

六神全蝎丸 治多年瘰癧百治不愈服此藥七日

全愈

全蝎

三兩焙乾去足勾

白朮

炒三兩

半夏

一兩

白芍

四兩

茯苓

四兩

炙甘草

五錢

共爲末油核桃肉搗爲丸棗

豈大每日二服清晨服一錢五分晚服一錢五分

火酒送下看人大小加減服之甚妙

黃白殭蠶散 治瘰癧瘡破久不收口

人參

三錢

黃芪

五錢

當歸

三錢

厚朴

一錢

桔梗

一錢五分

白芷

一錢

煨薑

一錢

水煎服

療瘡膏藥方 治內外癰瘡

白蠟

一兩

松香

一兩

銅錄

五分

猪油

二兩

乳香

一錢

輕粉

為末 一錢

先將猪油熬去筋入松香乳

香搗為膏隔紙藥先將油紙照瘡口畧大以鍼刺

數百孔後攤膏藥將紙背貼在瘡口上不須一日

即愈其瘡先用葱一株煎湯洗淨膿血後貼膏可

也一日換一個神驗

杏霜丹

治癰瘡經年累月不愈者

杏仁

去皮尖紙壓去油取霜五錢

輕粉

五分

黃柏

炒末一錢將猪脊

髓搥和勻先取黃柏數錢煎水洗瘡口乾淨然後

將藥敷上外以絹包之三四日瘡即愈

歛瘡丹 岐天師傳治癰瘡不歛

馬屁勃

一兩輕粉一錢

三七根末

三錢各爲細末先用

葱塩湯洗淨拭乾以前藥末傳之即愈

化癰仙丹 仲景公傳治濕熱變化癰風即大痲也

玄參

三兩

蒼朮

三兩

蒼耳子

一兩

蒲公英

一兩

桔梗

三錢

金銀花

二兩

水煎服每日作一服飲之不

消一月而愈

三白膏 治內外癰瘡

白芷 六錢 白歛 六錢 白芨 六錢 當歸 六錢

黃連 六錢 黃柏 六錢 厚朴 六錢 五倍子 六錢

雄黃 六錢 沒藥 六錢 血竭 六錢 海螵蛸 六錢

黃丹 飛六錢 乳香 二錢 輕粉 一錢 已上各爲末香油

熬熟調成膏貼之外用布包定有膿水去之常洗

藥水內加鹽洗之效

紅潮散 治濕毒癰瘡

紅蘿一個 真輕粉三錢 潮腦一錢 共搗爛填滿瘡內

外用布包定七日開看瘡平而愈

止癢散 治有蟲癢癰瘡

活蝦蟆一個剝去皮乘熱貼之連換二三次其蟲

自出 仙方加麝香三厘擦在皮上貼之

隔紙膏 治久遠癰瘡頑瘡結毒

龍骨二錢 血竭五分 輕粉五分 冰片一分

阿膠二分 乳香一錢 沒藥一錢 麝香一分

黃丹一兩 水飛生芝蔴一個 搗末 香油三兩 先將丹油芝蔴熬

數沸從下細藥臨起方下冰片麝香攪勻用甘草  
煮油紙兩面扎孔貼之效

潮腦膏 治血風瘡一宿見效三月全好

黃連 一兩 白芷 五錢 輕粉 三錢 川椒 三錢

潮腦 二錢 共爲細末用熟菜子油稠攤在一個大

碗底上倒合將瓦高支用艾四兩揉作十團燒熏

碗底上藥如油乾再添油拌再熏必待艾盡乘熱

搽在患處外用油紙草紙包之次日即消不過三

月神效

貝母散 治活人面瘡

貝母 五錢爲用 醋調稀填入人面瘡口內令滿塞

之次日卽愈如少愈再填不過三次全愈

更有死人面瘡雖有口眼人面俱全奈不能動不

能食物故名死人面瘡待人家有死人裝棺材定

釘時定一下將瘡用手指按一下男用女按女用

男按如按二下問患人一聲瘡好了患人卽答應

一聲好了好了待釘定聲止則止卽愈

雄黃散 治禿瘡有蟲作癢痛者如神

雄黃 一錢  
水銀 一錢  
輕粉 五分  
烟膠 五錢

枯礬 五分  
右爲細末用隔年臘月猪脂油調搽或

馬脂油更妙

戊油膏 治多年不好禿瘡如神

番木鱉子不拘多少用油煎枯去木鱉子加真輕粉一錢枯礬三分一上卽愈

三黃膏 治杖瘡神效

生大黃 三兩  
樟腦 一兩五錢  
研末 黃丹 三兩  
飛過 水

黃香 三兩  
生猪油 三兩  
將猪油熬熟入餘藥化爲膏

一大個貼棒瘡上外用布纏緊神效

衛心仙丹 岐天師傳治受屈棒惡血奔心

大黃 三錢 當歸 一兩 紅花 三錢 桃仁 三十粒

生地 一兩 丹皮 三錢 木耳 三錢 白芥子 二錢 水煎服

一劑即惡血散

白蠟膏 專貼杖瘡神效

真白蠟 一兩 猪骨 髓 五個 潮腦 三錢 共入銚內熬成膏

用甘草煮油紙攤貼神效

活血紅花湯 棒瘡煎藥

**Fifteen**

卷之六

3

又卷四 謝心創界三

下米

紅花 一錢  
蘓木 一錢  
山梔子 一錢  
黃栢 一錢

白芷 一錢  
黃芩 一錢  
桂皮 三錢  
芍藥 三錢

川芎 一錢  
甘草 一錢  
桃仁 十四  
當歸 五錢

乳香一錢 沒藥一錢 研細用酒二大鍾煎熟次入

童便一鍾再煎數沸次入乳香沒藥一滾就起就

服神效

又蓋體湯 仙傳治焚瘡神效

木耳一兩 丹皮一兩 蘓木五錢 小薊五錢 水煎服

護心仙丹 仙傳外治作膏貼之

大黃 一兩 沒藥 三錢 白蠟 一兩 松香 五錢 乳香 三錢

骨碎補 五錢 當歸 一兩 三七根 三錢 敗龜板 一兩

麝香 五分 各為細末猪板油一兩將白蠟松香同

猪油在銅鍋內化開將各末拌勻為膏貼之油紙

布包輕者一個重者二膏足矣夾棍不須四膏神

效

膠粉散 治燕窩瘡

烟膠 一兩 燕窩土 三錢 輕粉 一錢 枯礬 五分 共為末

熟油調搽患處神效

膠鬚散 治羊鬚子瘡

烟膠 五錢 羊鬚鬚 一錢 輕粉 一錢 共為末濕則乾搽

乾則油調搽上即愈

又方

膽礬 二錢 瓜萋殼 燒灰 一錢 兒茶 一錢 栢末 五分 共為細

末敷上收口神效

鬼代丹 準繩主打着不痛

無名異 沒藥 乳香 谷研 地龍 去土

自然銅 醋粹 木鱉子 去壳 右為末蜜丸如彈大溫

酒下一丸打不痛

永硫散 治鈕扣風

硫黃 一兩 樟冰 二錢 川椒 二錢 生礬 二錢 共爲末

先用白蘿蔔一個挖空其內將藥填滿後將原皮蓋之濕紙包三四層灰火煨半時許待冷取開同熱猪油調搽之愈

膠香散 治胎毒瘡

輕粉 一錢 白膠香 三錢 大風子肉 十五個 烟膠 二錢 右

爲末用煎雞蛋黃調搽上卽瘡加枯礬五分甚效

草牛散 治癩頭胎毒

蝸牛 十枚 搗爛 生甘草末 五錢 同搗火焙乾麻油調敷頭

上三日即全愈

膠髓膏 治戀眉瘡

輕粉 一錢 川椒末 五錢 烟膠 一錢 右為末將猪髓入

銚內煎熟末調搽上即愈

臘脂膏 治肺風瘡

大風子肉 二十個 木鱉肉 二十個 輕粉 五分

枯礬 五分 水銀 一錢 右研末用臘肉猪脂調搽于

面上一夜即愈

杏黃散 治赤鼻酒齧粉疵

硫黃 五錢 杏仁 去皮及雙仁者 輕粉 一錢 各研勻

研爛取二錢

臨臥時用蘿蔔汁調敷赤處七日愈貼粉疵一夜

次早洗去一日即愈

二粉散 治婦女面生粉花瘡

定粉 五錢 輕粉 五分 枯礬 三分 爲末用菜油調溶

于大磁碗底內勻開次用蘚艾一兩于炭火上燒烟薰于碗內粉待艾盡爲度覆地上出火毒逐早

搽面即愈

裙邊瘡即臙瘡也 仲景夫子傳

白蠟 三錢 松香 五錢 輕粉 三分 黃丹 五錢

銅綠 五分 猪板油 生者 一兩 冰片 一分 各為細末同猪油

搗干下為膏先用油紙如瘡口大針刺眼孔數百  
攤紙上將無藥一邊貼瘡口上以箬包之一日一  
換未貼前葱一條煎湯洗之連用五個即愈虛用  
八珍湯

大風膏 治裙邊瘡一名禰口風瘡

日服三錢白滾水下服完漏管自消不用刀針掛線之多事真神奇也忌房慾鷄肉茄地上終身不可行走

太倉公方 治痔

皮硝 三錢 瓦葱 三條 青苔 一錢 煎湯洗之一連洗

七日至愈陰囊濕與腿濕俱以此方洗之神效

無花湯 洗痔效

無花菓葉煎湯燠洗止痛甚效

乳香膏 專貼痔漏如神

茱萸 二錢 白朮 二錢 白歛 二錢 黃連 二錢

黃柏 二錢 當歸 二錢 黃丹 二錢 乳香 一錢

輕粉 三分 冰片 少許 香油 四兩 用柳枝煎枯入藥

煎枯濾淨再數沸入黃丹次乳香輕粉攪勻次入

冰片用磁罐收貯用薄油紙甘草煮之揉攘攤貼

先洗次貼生肌長肉止痛甚妙

南陽張真方 治痔漏

人指甲 瓦上炒 槐花 炒黃 人腳指甲 瓦上炒

牛腳鈴 一付 用蟬退 炒乾 壁虎 三條 瓦對合炒兩

前蹄 一兩 蟬退 炒乾 壁虎 三條 瓦對合炒兩

乾川山甲一兩 蜈蚣七條 地榆六錢 防風一錢

枳殼一兩 黃柏四錢 甘草四錢 俱為細末每早

三錢午刻二錢夜二錢五分俱用生酒送下忌椒

薑牛雞鵝肝腸酒糟燒酒尤忌房事

護痔散 護痔外好肉

白芨 大黃 黃柏 苦參

寒水石 藁荳粉 各等分 為細末熟調塗好肉上

妙

槐角丸 治痔漏下血

槐角 二兩 當歸 一兩 防風 一兩 枳殼 一兩 炒

黃芩 一兩 酒地榆 五錢 右爲末 酒糊丸 桐子大 每

服五六十丸 空心酒或白湯送下 效

槐蓼散 治腸風痔漏下血有驗

槐蓼 炒六分 生地黃 酒拌蒸 青皮 六分 白朮 六分

炒荆芥 六分 川芎 四分 升麻 一錢 當歸 酒浸 各爲末 每

服三錢 空心米飲送下 煎服亦妙

水沉膏 治時毒暑癰

白芨不拘多少 爲細末 用水沉底去水 將藥敷在

瘡週圍紙蓋如乾再水潤之

藥線方 治齒齦如神

用芫花皮作線繫根一二日自落如未落以刀去之以銀熱烙之其血即止最妙

張真君傳 異方治頑癬

蝦蟆

一個口內入雄黃一錢外用芎

麝香

一分

冰片

三分

輕粉一錢

好茶葉

三錢

再研爲細末油搽

調上覺少疼即腫起無懼三日平復如故而頑癬脫落矣遍身不可一時並搽愈了一處可也

治一切瘡毒方 岐天師傳方 三

頑癬方 治白殼瘡即頑癬

羊蹄根枯白礬搗汁入米醋少許調搽之一二次

效

岐天師傳方 治牛皮癬

杜大黃根 鮮者一兩搗碎 日用冰片 三分

麝香 三分 練樹根 錢一 蝟牛 十八 白礬 二錢

生甘草 錢一 蚯蚓糞 錢五 各為細末搗蝟牛內敷之一

月即全愈至神之至

陀僧散 治汗斑如神

蜜陀僧

細末  
三錢

白砒

一錢

枯礬

五錢

硫黃

二分

羊蹄根

汁對半調搽一次即黑二次即愈

丁香散

治鼻瘰神驗

苦丁香

七個

枯礬

五分

輕粉

五分

將鼻中瘰肉鉗破

用此藥末點搽即愈

化瘰丹

治鼻瘰鼻痔

雄黃

五分

枯礬

五分

苦丁香

三錢

鮮的取汁

右末調

稀搽在患處妙一方加輕粉細辛大膽調

粉香生肌散

治嵌指甲傷

輕粉 一錢

乳香 一錢

沒藥 一錢

黃丹 二錢

微炒

赤石脂

五錢

寒水石

三錢

各為末

濕則乾搽乾則油

調最妙

槐花湯

治鵝掌風

槐枝花熬煎湯以手薰之及熱後將瓦礫擦之過

一會以水洗之又薰又擦每日三五次不過三二

日全愈神速瓦礫無有用瓦草亦效

又方

砒硝

末三錢

桐油調勻塗入患處火烘之不二次妙

硫糕丸 疥瘡多年治不效一家數口俱害多致瘦弱不必搽藥止服此藥甚效

硫黃

精明的  
一兩

爲細末用米糕爲丸桐子大共三兩

重上體疥多食後荆芥湯送下五六十九下體疥多食前下一人要服硫至一兩必效

伯高太師方 治疥瘡

茵陳蒿

一兩

苦參

一兩

煎水一鍋畧冷洗之立瘥

歸防湯

世傳治表消疥瘡煎藥神效

當歸

一錢

防風

一錢

蒼朮

一錢

川芎

一錢

生地

一錢五分

荆芥

一錢

苦參

一錢

甘草

三分

赤芍

一錢

連翹

一錢

白芷

八分

清水煎

十服為度

蒼水磨

治小兒黃水瘡濕熱結于皮上也

仲景

公傳

石膏

一兩

雄黃

一兩

各研細末砂鍋煎湯候冷洗

之一日即愈神方也以五苓散內治亦佳

洞天與旨卷之十六

山陰陳去鐸散之甫號道公著 曾孫陳鳳

會稽陶式玉尚白甫號存齋評 玄孫增力溯洄民校

雄黃燈 治坐板瘡

用舊青布一條如二指闊以雄黃末一錢油調入布內爲

拓子燈上點着吹滅以火頭熱觸于瘡頭瘡處不

過一二次卽愈

莧蘿散 治坐板瘡甚驗

馬齒莧

一把即灰地

蘿種一枝

各為末搽患處立愈并

治諸瘡出水敷之俱妙

又方

用磚

一塊燒熱

硫黃末

一錢

舖于磚上以好醋沃之以布

一方墊之令坐于瘡上烙之更妙

世傳 治坐板瘡方

輕粉

二錢

石膏

飛過六錢

共為細末燈油調上一二次

即愈

張真君方

治大麻風

蒼朮一斤 蒼耳子三兩 各為末米飯為丸如梧子大

日三服每服二錢服一月即全愈無忌止忌房事

三月犯則不可救矣

白鹿洞方 治大麻風眉毛脫落手足拳攣皮肉潰

爛唇翻眼綻口至身麻肉不痛養面生紅紫之斑並

治如神

大風子肉四兩 明天麻四兩 川防風去蘆四兩

漢防已四兩 大何首烏四兩 好苦參淨四兩

川當歸淨六兩 赤芍藥六兩 白菊花四兩

香白芷

四兩酒浸

大川芎

二兩獨活

山梔仁

二兩炒

連翹

二兩

白蘇

二兩

蘇薄荷

二兩

金頭蜈蚣

炙去頭足二兩

全蠍

三兩洗去鹽足

蟬殼

炙去足六兩

蟬蛻

去足六兩

川山甲

二兩燒

斷蛇

八兩酒浸焙

狗脊

四兩去毛酒浸

共為末酒糊為丸桐子

大每服七八十丸空心好酒送下臨臥再一服忌

氣怒房事酒膩煎炒雞魚蝦蟹芋頭山藥精魚肉

鵝生冷春酸食冬冷物然冬月亦不可烘火止宜

綿煖淨室坐定保守性命節飲食斷妄想如服藥

時宜仰卧令藥力遍行有功如不守禁忌徒勞心

力亦無效也服此藥止宜食鴨鰾牛肉俱當淡食  
秘傳漆黃蟾酥丹 治大麻風瘡

鮮蟬蛻四斤真生漆一斤真蟾酥二兩真雄黃二兩先將磁

蟬裝蛻次入漆封口埋在土中二七日足方取開

看二物俱化成水去滓淨將水入鍋慢慢火煮乾

焙爲細末方入雄黃蟾酥二味末攪勻磁罐收之

每日空心臨臥各一服好酒送下一二錢不過一

月其瘡全好除根妙不可言治大風如手取之妙

况所費不多莫輕忽修合亦勿妄傳非人秘之

洗大風方

用蒼耳草煎湯少加朴硝浴之更妙

生眉散 治大風生眉毛

皂角針 焙乾 新鹿角 燒存性 各等分爲細末薑汁調

塗一日搽一二次不數日眉即生矣

片根散 治喉閉乳蛾

冰片 二分 雄黃 一錢 山荳根 一錢 見茶一錢

青礪 五分 枯礬 五分 共爲細末吹之如神

太倉公蜂房散 治喉痺腫痛

露蜂房

燒灰一分 冰片 二厘

白殭蠶 一條乳香二分 爲細末

吹喉卽安

倉公壁錢散 治喉生乳蛾

壁錢 七個 白礬 三分 水片 一分 兒茶 三分 各爲末

包礬燒灰爲細末竹管吹入喉立愈

救喉湯 岐伯天師傳治雙蛾喉大作痛口渴求水

下喉少快已而又熱呼水此乃纏喉風也乃陰陽二

火並熾上冲作祟

射干 一錢 山豆根 二錢 玄參 一兩 麥冬 五錢

甘草 一錢 天花粉 三錢 水煎服倘服之而藥不能下

喉者刺少商穴尚欠親切用刀直刺其喉腫之處

一分則喉腫必少消急用吹藥開之吹藥方名啓

關散

啓關散

膽礬 一分 牛黃 一分 皂角 一分 燒灰末 麝香 三厘

冰片 一分 爲絕細末和勻吹入喉中必大吐痰而

快可用湯藥矣

化癰神丹 治喉生癰瘡先癢後痛久不愈者

玄參 一兩 麥冬 一兩 五味子 一錢 三錢 一錢

甘草 一錢 鼠黏子 一錢 百部 三錢 紫苑 二錢

白芥子 二錢 水煎服 先服六劑再服潤喉湯全愈

倉公 治喉癰方

百部 一兩 欬冬花 一兩 麥冬 二兩 桔梗 三錢 各為細

末蜜煉為丸如芡實大啣化日三九一月蟲死癰

愈

潤喉湯

熟地 一兩 山萸 四錢 麥冬 一兩 生地 三錢

桑白皮 三錢 甘草 一錢 貝母 一錢 薏仁 五錢 水煎多

服數十劑必愈久則加肉桂一錢更為善後妙法

伯高太師傳方 治指上生天蛇頭瘡

蜈蚣 一條 麝香 半分 白芷 三錢 共為末燒烟熏之

即愈

雄黃解毒散 治天蛇毒疔初起紅腫發熱疼痛至

心

雄黃 二錢 蟾酥 二分 冰片 一分 輕粉 五分 為末新

汲水調塗紙蓋日用三次極效

解蛇油 治蛇窠瘡 生于皮毛作痛并治諸惡瘡

用蜈蚣不拘多少入真香油磁瓶收貯搽之不二

次即愈

治蜘蛛瘡

先用苧麻絲搓瘡上令水出次以雄黃枯礬等分

末乾搽之妙

泰公傳方 治楊梅風毒

土茯苓 三斤 生黃芪 一斤 當歸 八兩 先用水三十碗將

土茯苓煎湯二碗取黃芪當歸拌勻微炒乾磨爲

末蜜爲丸每日白滾水送下三錢一料卽全愈新  
病二料全愈不再發

劉氏經驗方 綱目 治楊梅毒瘡

膽礬

白礬

水銀

研不見星爲度等分入香油津

唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心  
對足心摩擦良久再塗再擦盡卽臥汗出或大便  
去垢出穢涎爲驗每次強者用四錢弱者二錢  
連用三日外服疎風散并潔洗

世傳 治楊梅瘡

皂角刺

七根 杏仁 七個 去皮光 肥皂子 七個 去殼取肉 七個

殭蠶

真七個

的 蟬蛻 七個 去爪翅

紅花 五錢

當歸 尾一兩

土茯苓

八兩 磁瓦刮去皮土木器槌碎以上共一處

用砂鍋

一個井河水各三碗煎至三碗早中晚各

服一碗

服二十劑全愈永無後患忌茶葉酸鹹

全陽方

治前陰爛落

金銀花

半斤 黃柏 一兩

肉桂

二錢

當歸

三兩

熟地

二兩

山茱萸

三錢

北五味

一錢

土茯苓

四兩

水五大

碗同浸

乾為末每日滾水調服一兩服完前陽不

爛如爛去半截者重生

土茯苓湯

治楊梅結毒林中永傳

土茯苓

二斤竹  
刀去皮

雄猪油

四兩銅  
刀切碎

沒藥 二錢

初次水

七碗煮四碗二次水四碗煮二碗三次水二碗煮

一碗共七碗去渣并油將湯共盛磁鉢內露一宿

次日作三次溫服忌茶酒油鹽醬醋雞魚鵝鴨海

味等物只吃大米飯蒸糕滾水下餘物一切不可

用三七日至愈

末藥方

防風 五錢  
荊芥 五錢  
何首烏 五錢  
苦參 五錢

花粉 五錢  
肥皂子白肉 二兩五錢  
右為細末用煎開

土茯苓 猪油加末藥二錢同煮

鬼真君傳方 治楊梅瘡

黃芪 五兩  
生甘草 一兩  
土茯苓 四兩  
五兩

白朮 五兩  
當歸 五兩  
大黃 八錢  
石膏 五錢  
水十碗

煎二碗分作三次服二劑毒自從大便出倘瘡

已出而楊梅未生急加入大柴胡三錢同上藥煎

服二劑亦愈蓋瘡因虛而得自當治其虛而加之

去毒之品自然奏功如神奈世人以敗毒規之而忘其補法所以天人性命也

風藤散 治結毒

人參 當歸 赤芍 甬刺

木瓜 木通 甘草 白芷

生地 皂子 花粉 金銀花

白蘚皮 薏苡仁 青風藤 各等分 每劑五錢加

巴焦根四兩土茯苓四兩水四碗煎至三碗一日二次服之重者只三劑而愈如神不拘新舊俱妙

張真君方

治結毒鼻柱將落主可全之

人參 一兩

麥冬 三兩

金銀花 三兩  
蘇葉 五錢

桔梗 一兩

生甘草 一兩  
水五碗煎一碗一劑即聞香

臭而不落矣蓋楊梅之毒雖是毒氣結成然亦因  
虛極致之故用人參麥冬諸補氣血之藥于散邪  
解毒之內所以奏功如神也

不疼點藥

真輕粉 一錢

杏仁皮 一錢  
松花 一錢  
冰片 三分  
共為

末鵝膽汁調搽即愈

治楊梅疳瘡方

真輕粉 三分  
水片 二分  
兒茶 五分  
黃柏末 二錢  
右

口鼻用川椒湯漱洗搽之在下用五根湯洗燠畢

襟之如神

莫床散 準繩治腎臟風癢不可當

吳茱萸蛇床子等分煎湯洗之神效

五根湯

葱根 一兩  
韭菜根 一兩  
槐根 一兩  
地骨 一兩

土茯苓 一兩  
煎水先燠後洗畢點煎藥效

張眞君方

治疔瘡

兒茶

珍珠

鏡綉

各二錢  
輕粉五

牛黃

三分

血竭

三分

冰片

三分

各爲細末  
先水洗

淨後  
藥神效

秦眞人方

治疔瘡

兒茶

一錢

黃柏

炒一錢

水銀

半斤

輕粉

一分

生梔子

五分

冰片

三厘

各爲細末  
以不見水銀爲度

敷在患處

數次卽愈  
再用後藥

金銀花

一兩

當歸

五錢

蒲公英

五錢

生甘草

二錢  
水煎空

服內外合治尤易愈也

伯高祖師方

傳治玉莖瘡爛

絲瓜連子搗汁和五倍子末蚯蚓糞焙乾香油調

搽之神驗

勝金散 準繩治下疳潰爛疼痛

黃連

五分

黃柏

五分

輕粉

五分

銀硃

五分

兒茶

五分

木片

一分

爲細末香油調搽

齒痛瘡方

齒時有傷成瘡作痛

用生肌散將舊棉花托一二分入瘡內過夜卽愈

或搗飯肉塞之亦妙生肌方載在前

玉粉散 治胎毒濕皮瘡

滑石桂府粉包

一兩水飛過

甘草 三錢

冰片

二分共爲細

末摻之瘡上卽愈

雜與湯 鄧筆峯傳治楊梅毒瘡

冷飯團

二兩

五加皮

三錢

皂角子

三錢

苦參

三錢

金銀花

一兩

世錯用一錢今

好酒煎日

服一月

全愈忌鐵器

劉寄奴散

準繩治便毒

劉寄奴王不隔行大黃金銀花木鱉子右等分酒  
二  
二  
二

水煎露宿一夜五更服

又方 治便毒初起

射干 二寸 生薑如指大搗細右取順流水煎微沸

服之以瀉為度

消毒散 準 繩治便毒初發三四日可消

皂角針 金銀花 防風 常歸

大黃 甘草節 瓜蒌仁 各等分 右咬咀水酒

各半煎食 煎服頻提掣頂中髮立效

化魚湯 仲景真人傳治結成便毒魚口

大黃 一兩 金銀花 五兩 蒲公英 五錢 歸尾 一兩

荊芥 三錢 水二碗煎一碗服二劑即消

化毒救生丹 張真人傳治頭面無故生瘡第一日

頭面重如山 二日即青紫三日身亦青紫服春藥而

毒發于陽者 第一日即用此方可救

生甘草 五錢 金銀花 八兩 玄參 三兩 蒲公英 三兩

天花粉 三錢 水十餘碗煎四碗日三次服可救否則

一身盡青而死

蝸膏水

仲景夫子傳治頭上生瘡作癩或胎毒成

癩頭

蝸牛 十條

生甘草 三錢 水片 三錢 白礬 一錢 盛在磁

碗內露一

宿蝸牛化為水鵝翎掃頭上三日愈

黃水瘡方

仲景夫子傳方更妙

蘄艾 一兩

燒灰存性為末瘡加枯礬五分搽上即

愈

又方

雄黃末二錢砂礶內熬水洗之即愈神效

栝葉散

治三焦火盛致生火丹作癰或作痛延及

遍身

側栝葉

炒黃為末五錢 蚯蚓糞五錢 黃栢五錢 大黃五錢

赤苴

三錢 輕粉三錢 共為細末新汲水調搽

枯癰方

治癰初起成形未破者及根蒂小而不散

者

白砒

一錢 礪砂一錢 黃丹一錢 輕粉一錢

雄黃

一錢 乳香一錢 沒藥一錢 礪砂一錢

班貓

二十個 田螺大者去殼三枚曬乾切片共研極

細糯米粥調安担作小棋子樣曬乾先灸癰頂三  
炷以藥餅貼之上用黃栢末水調蓋敷藥餅候十  
日外其癰自然枯落次用歛口藥

秘傳 歛癰膏

血竭 一錢 輕粉 一錢 龍骨 一錢 海螵蛸 一錢

象皮 一錢 乳香 一錢 雞蛋 十五枚 煮熟用 黃熬油 一小鍾 以上各

爲細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚甘

草湯洗淨患上然後雞翎蘸塗膏藥蓋貼

陰戶疳方 治陰戶作癢作痛生疳生蟲

猪肝一具切雄黃一錢枯礬五錢輕粉一錢

將肝條水滾一二滾取出藥均入陰戶內一二時再換不三五次蟲出即愈

護陰丹 治陰外中生瘡

桃仁三兩蛇床子爲末一兩絹綾做一長袋如勢

大泡濕將藥裝入袋中納入陰戶內神效

止癢殺蟲湯 仲景夫子傳治婦人陰中生瘡長蟲

痛癢難受

蛇床子

一兩苦參一兩甘草五錢白薇五錢水五碗

煎三碗將陰戶內外洗之另用綫一尺縫如勢一條將藥渣貯于中乘濕納于陰之內三時辰蟲盡死矣內用小柴胡湯加梔子三錢苦楝根三錢茯苓五錢煎服不服亦得

完體續命湯 岐天師傳救殺傷而氣未絕或皮破而血大流或肉綻而腸已出或箭頭入膚或刀斷臂指死生頃刻

生地 三兩 當歸 三兩 麥冬 三兩 玄參 三兩

入參 二兩 生甘草 三錢 三七根末 五錢 續斷 五錢

地榆 一兩

乳香末

三錢

沒藥末

三錢

劉寄奴

三錢

花堁石末

二錢

白朮

五錢

水煎調末服一劑口渴止

二劑瘡口閉三劑縫生四劑全愈矣真神奇之至

補血救亡湯

伯高太師傳救殺傷危亡諸症

玄參

二兩

生地

四兩

黃芪

四兩

當歸

二兩

地榆

四錢

荆芥

炒黑五錢

木耳

二兩

敗龜板

二個

水二十碗煎汁五六碗恣其酣飲蓋刀刃之傷必

大流血無不渴者飲水有立刻亡者若飲此湯則

渴止而瘡口亦閉又無性命之憂真神方也

芡膏散

濟急方治刀斧傷損

白芡

一兩

石膏

煨一兩

爲細末摻之亦可收口

治刀傷損骨止有皮連者

生明礬

錢一

生老松香

錢一

各等分研極細放于布包

止以藥裹卽止痛生肌錢又選傳勿令水風犯之

金刀傷方

用小猪歛出來子腸一條陳石灰二兩苧葉一兩

龍骨三錢共搗爛作餅乾爲末搽之卽止血合口

又方

端午日採百草搗爛取汁拌古石灰內藏之乾則  
研爲細末摻傷處卽止血止痛生肌且無癰痕

岐伯天師傳方 治金瘡

陳年石灰四兩三七根二兩各爲末敷上卽止血  
生肌

又傳方 治金瘡出血又可治脚縫出水

花蕊石研末三七根末硫黃末各等分和勻再研  
敷上卽合仍不作膿又止痛止血如神

永類鈴方 治金瘡出血不止

紫蘇葉桑葉同搗貼之自止

### 火燒瘡方

黃蜀葵花不拘多少去蒂心淨不用手取恐手汗  
汚之眞香油浸之令勻雖數年更妙逐年油少添  
油花少添花搽上立止痛生肌水涼自在任他結  
痂不可揭動就火藥燒壞亦可救內服泄火毒藥  
更效亦治湯盪如神

### 蚌津散 治湯泡火燒甚效

取水中大蚌置大碗中任其口開用水片二三分

當門麝二三分研末挑入蚌口內卽藥水流入碗內再加水麝少許用雞翎掃傷處先外而內遍掃隨乾隨掃涼入心脾便不痛而愈如所掃之處不肯乾必潰爛將蚌殼燒灰存性爲末入水麝少許摻之妙

太倉公方 治湯火神效

井中青苔研爛敷湯火傷灼瘡上立止痛而愈

秦真人方 治湯火傷

大黃 一斤 古石灰 八兩 滑石 四兩 各爲細末麻油

調敷患處卽止痛生肌且無癰記

凍瘡方 治凍瘡破爛

不拘手足面上凍瘡成瘡癢痛不一者如神用麻雀腦子塗之立瘥猪腦子加熱酒洗更妙

又方

乾狗糞白者燒灰存性爲絕細末麻油調敷數次卽愈

箭鏃瘡方 治毒箭及箭鏃入骨不能得出卽不可拔動恐其骨傷

用巴豆

一粒炮去殼勿焦

活蟻

一個同研爛

塗在傷處須更

痛定微癢極難忍之時方可按動取出鏃立瘥

又方

取數年陳腌臘豬腿肉骨頭火炙取骨內之油雞翎將骨油掃在箭傷之處必瘥不可當少頃其箭頭必透出

張真君六神散 治折傷最驗

當歸

五錢

續斷

五錢

骨碎補

五錢

牛膝

五錢

桃仁

五錢

金銀花

五錢

黃酒二碗煎一碗空心服不

拘輕重服數劑永無後患

倉公方 治骨傷折痛

用葱一斤入乳香一兩同搗勻厚封傷處立止痛

太倉公傳方 治跌扑經月瘀血作痛

水蛭炒黑研碎二錢當歸一兩桃仁十四粒赤芍五錢水煎服

一劑卽止痛

定痛散 治跌打損傷骨折疼痛等症

麻黃燒存性一兩頭髮灰一兩乳香五錢共爲細末每三錢

溫酒調服立瘥

葛真君傳方 稚川治跌傷神效

灼過敗龜 一個 大黃 一錢 生地 五錢 桃仁 廿個

紅花 一錢 歸尾 三錢 一服即止痛

岐天師全體神膏 治接骨神效

當歸 二兩 生地 二兩 紅花 二兩 續斷 一兩

牛膝 一兩 地榆 一兩 茜草 一兩 小薊 一兩

木瓜 一兩 人參 一兩 川芎 一兩 劉寄奴 一兩

白朮 一兩 黃芪 一兩 甘草 五錢 杏仁 三錢

柴胡 三錢 荆芥 三錢 皂角 二錢 麻油 三斤 熬數沸

瀝去渣再煎滴水成珠加入飛過黃丹末一斤四

兩收爲膏不可太老再用乳香三錢沒藥三錢

自然銅醋煅燒七次三錢花蕊石三錢血竭五錢

白蠟一兩海螵蛸三兩爲細末乘膏藥未冷投入收

勻盛之攤膏須重一兩再用勝金丹

麝香三錢血竭三兩古石灰二兩海螵蛸一兩

自然銅末如前製一錢乳香一兩沒藥一兩

樟腦一兩人參一兩兒茶一兩三七一兩

木耳灰一兩花蕊石三錢象皮三錢冰片一錢

地風 一錢  
土鱉 一錢  
琥珀 一錢  
紫石英 二兩

土狗 十個  
生甘草 末五錢  
和勻以瓦罐盛之每膏一

個用末三錢摻在上貼之重者二個輕者一個卽

痊更奇絕

止血散 凡刀瘡口破裂血出不止用此搥之血卽

止

血竭 二錢  
沒藥 五錢  
龍骨 五錢  
燈心 一把

蘇木 二錢  
枯梗 五分  
降真香 四錢  
當歸 三錢

雞一隻連毛尿煮醋熟爛搗作團外以黃泥固濟

以文武火煨乾爲末入後藥紅花要馬頭者二錢  
焙爲末共爲細末每用乾搗瘡口以止其血候乾  
少將熟油瘡上效

逐瘀至神丹 岐伯天師傳治跌仆斷傷受困

當歸 五錢 大黃 二錢 生地 三錢再加 赤芍藥 三錢

桃仁 一錢 紅花 一錢 丹皮 一錢 敗龜板 一錢 水一

碗酒一碗煎服一劑即可去病倘手足斷折以杉  
板夾住手足扶正湊合妥當再用折骨至神丹爲  
妙方中再加枳殼一二錢尤佳

接骨至神丹 岐伯天師傳治接骨如神

羊躑躅

三錢炒黃

大黃

三錢

當歸

三錢

芍藥

三錢

丹皮

二錢

生地

五錢

土狗

十個

土虱

三十個

搥碎

紅花

三錢

自然銅末先將前藥酒煎然後入自然

銅末調服一錢連湯吞之一夜生台神奇之至不

必再服二劑止服二煎可也必骨中瑟瑟有聲蓋

彼此合縫實有神輪鬼運之巧

治破傷風方

用糞堆內蟾蜍蟲一個將手捏住脊背待他口中

吐出水來塗在瘡口上即覺渾身麻木汗出即活

此神方也

倉公治破傷風方

蜈蚣

研末 麝香 半分

擦牙吐去口涎即瘥

榆根散

雷公真君方治虎咬傷血大出潰爛疼痛

地榆

一斤為細末

三七根末

三兩

苦參末

四兩

和勻凡虎咬

傷急用豬肉貼之隨貼隨化連地榆等三味末摻

之隨濕隨摻即止而痛即定奏功實神

斑猫散

治風犬咬傷效如神

班猶炒去足翅同米熟雄黃各等分共爲細末溫酒調送神效去紅髮說在前

青苔散 伯高眞君傳犬咬

地上青苔以手抓之按于犬咬處卽止痛

治鼠咬瘡方

用猫尿洗之癰取猫尿以生薑搗爛一撮敷在猫鼻子上卽出

麝香錠子 治蜈蚣二十七般毒蟲咬瘡腫痛不已神效

麝香 二錢 雄黃 二錢 乳香 二錢 硃砂 二錢

土蜂窩 一個 露蜂窩 一個 燒灰存性 右爲細末 米醋糊

爲錠子 如遇此等傷瘡磨塗之 卽瘡如有惡瘡疼  
痛不已 亦以此塗之 更妙

### 治毛蟲咬

以蒲公英根莖白汁傳之 立瘥

中蜘蛛毒咬瘡方 用大藍汁 麝香 雄黃 和之 隨愈

人一身生蛛絲 不知人事者 以艾烟薰之 以羊乳  
灌之 立瘥

石麥芒鯁喉瘡方

先以亂絲或絨扎于如意骨上如無則以柳條刮  
淨以火逼彎如意樣以絲絨扎上入喉中上下攪  
之待取出芒爲妙後以青黛吹之效

誤吞針鉤有線者

卽以汗衫竹節子穿在線上推的竹節只抵鉤子  
根以線硬倒往裡推其鉤卽出爲妙

治面上惡瘡五色方 藥性論

用鹽湯浸解搗瘡上五六度卽瘥

治蜥蜴毒 經驗方形如大風眉鬚皆落或身如蚯

蚓鳴

濃煎鹽湯浸身數遍卽愈

治諸瘡贅肉如蛇出數寸 聖惠

硫黃 一兩 同土薄之卽縮

治纏腳生瘡 摘玄方

荆芥燒灰葱汁調傳先以甘草湯洗之

普濟方 治一切疥瘡

荆芥 一兩 生地黃 半斤 煎汁熬膏和九椰子大每服

三十五丸茶酒任下一料服完自愈

談堊翁試驗方 治婦人面生粉花瘡

定粉 五錢 萊子油調泥盤內用艾一二團燒烟薰

之候烟盡覆地上一夜取出調搽永無癍痕亦易

生肉

孫真人方 治馬咬成瘡

益母草切細和醋炒塗之

千金方 治毒攻手足腫痛欲斷

蒼耳葉搗汁漬之以渣傅之立效春用心夏用葉

秋冬用子

聖惠方 治頭風白屑

王不留行 香白芷等分爲末乾糝一夜篋去

肘後方 治惡瘡痂後癢痛

扁竹 卽蕭蓄 搗封痂落卽瘥

掃癩丹 千金方治惡瘡似癩十年不愈者

蓂若子 三錢 燒研細末傳之卽愈

摘立方 治唇裂生瘡

瓦花生薑入搗少許搗塗

鵝掌油 準繩治脚縫爛瘡

鵝掌皮 燒灰存性 爲末傳之以桐油塗亦妙

魚脂膏 準繩治白駁

用鰻鱧魚脂擦駁上微痛以魚脂塗之一上卽愈

又方

用蛇蛻 燒末 醋調敷上神效

豇根散 治癬瘡

用山豇根末臘月猪脂調塗之

半夏散 俱準繩治一切癬

右以半夏三兩搗爲末以陳醬汁調和如糊塗之  
兩三度卽瘥云用生半夏更妙

綠雲散 準繩治灸瘡止痛

柏葉茅菜葉 端午午時採不拘多少陰乾石爲  
細末每遇灸瘡作疼水調紙上貼之養膿止痛

去苦散 準繩治蛇傷解蟲毒神效

五靈脂一兩雄黃五錢 爲末塗患處良久後灌二錢

神效

輕粉散 仲景公傳治豚瘡痛癢流水流血

輕粉 三分 蘿蔔子 一錢 桃仁 十四個 研爲末擦瘡上  
卽愈